



Az ereinkben is festék folyik.

A HELYES ÚTON A LIGNOVIT-TAL








Lignovit




Profi fanemesítés
ráadással

ADLER – egy pillantás elegendő

Kül- és belterület

	Termék	Különleges tulajdonságok	Feldolgozás
A	Lignovit Lasur*	különösen légáteresztő lazúros felület univerzális termék alapvető védelemmel minden fa szerkezeti elemhez merítő vagy árasztó módszerrel is felhordható	    pro mix
B	Lignovit Plus*	telt lazúros felület hosszú ápolási intervallumokkal különösen alkalmas a Vacumat® bevonatozáshoz színes lazúros színárnyalat is lehetséges	 pro mix
C	Lignovit Color*	fedő fanemesítés kítűnő fedő tulajdonságokkal és hosszú távon is stabil színárnyalattal számos RAL- és NC S-színárnyalatban kapható a fehér és pasztell színárnyalatoknál a Lignovit Sperrgrund megakadályozza az elsárgulást a csomóknál	 pro mix
D	Lignovit Spritzfertig* Lasur és Color	kiemelkedő feldolgozás a szórt felhordásnál jó tapadóképeség a függőleges elemeken, ezzel egyidejűleg jó lefolyás a Lignovit Lasur és Color Spritzfertig az ADLER -Promix rendszerrel számos színárnyalatban színezhető (RAL és NC S)	 pro mix


* Lignovit Imprägniergrund csak abban az esetben, ha kémiai favédelem szükséges.
Véd képpenésszel (EN 152-1), fakárosító gombákkal (EN 113) szemben, valamint megelőző hatású rovarfertőzés ellen (EN 46).



	Termék	Különleges tulajdonságok	Feldolgozás
E	Lignovit Protect Grund és Finish 	Natúrfelületekhez a nanotechnológiának köszönhetően a túlevelű faanyagok nem sötétednek el a speciális lignin stabilizációnak köszönhetően tartós természetesség az ADLER kutatólabor HighRes® fejlesztésének köszönhetően	
F	Lignovit Platin*	látványosan fémesen csillogó színhatásokat tesz lehetővé kítűnő tartósság az UV visszatükrözésnek köszönhetően különösen alkalmas a kefélt, vágott vagy durva fűrészelésű faanyagokon	 pro mix

* Lignovit Imprägniergrund csak abban az esetben, ha kémiai favédelem szükséges.
Véd képpenésszel (EN 152-1), fakárosító gombákkal (EN 113) szemben, valamint megelőző hatású rovarfertőzés ellen (EN 46).

Belterület

G	Lignovit Interior UV 100	vízzel hígítható, hatóanyagmentes és semleges szagú lazúr, csak belterületen való használatra. Alkalmas túlevelű fából készült fa- és tetőelemekhez 3-szoros UV védelem az új UV elnyelőnek köszönhetően megakadályozza a fa elsárgulását, megtartja a fa tartós, természetes megjelenését	 pro mix
----------	---------------------------------	--	--



Az ADLER fanemesítés ráadással



„Az ADLER fanemesítés akár az öreg faanyagok esetén is jó alapot kínál az újrakezdéshez. Például tetőszerkezetekhez.“

Hansjörg Lederer ácsmester ajánlja az ADLER Lignovit-ot.

A tiroli vállalat a favédelem és a falakkok területén specialistának számít. Már 20 évvel ezelőtt elkezdtek az ADLER gyárban a faipar számára vízzel higítható fanemesítő termékek kifejlesztését.

Az évek folyamán ezeket mind tovább javították és a nyersanyagok párhuzamos továbbfejlesztésével végül sikerült létrehozni a Lignovit termékcsaládot. Ezekkel a vízzel higítható, vékony bevonatú fanemesítő anyagokkal a profik a fa szerkezeteknek megadják az ADLER-ráadást.

Döntsön Ön is a jövő munkaanyaga, a fa mellett és adja át ügyfeleinek ennek a természetes nyersanyagnak

a szépségét és minőségét. A „Együtt növekedjünk“ mottója alatt az ADLER cég tudását, érett koncepcióit és tapasztalatait megerősítve kínálja az ácsmesterek rendelkezésére.

Tegye a fára a kezét

A Lignovit termékcsaládba tartozó ADLER fanemesítő anyagokkal mindenkor egy olyan rendszer áll az Ön rendelkezésére, amely megfelel a minőségre, szépségre és a profitra vonatkozó nagy igényeinek.

Már Ön is a jó úton jár?

Lignovit Imprägniergrund

Egy jó alap.



A Lignovit Imprägniergrund elsődleges célja, hogy felvértesse a faanyagokat a szükséges kémiai védelemmel. Védi az ablakokat, ajtókat, fa burkoltokat, előtetőket, balkonokat, tetőszerkezeteket stb. a képpenésztől, a fakárosító gombáktól és a rovarfertőzésektől.

A speciális alkid/akril diszperziók alkalmazásának köszönhetően különösen jól beszívódik a fába anélkül, hogy túlságosan felmarná a farostokat. Felhordható kenéssel, rövid bemelegítéssel, árasztással vagy deszkafestő berendezés segítségével, ill. egy

Vacumat®-tal. A Lignovit Imprägniergrund megkapta az ARGE favédőszer elismerő bizonyítványát. Ezzel megfelel a következő követelményeknek:

- bizonyított hatásosság fakárosító kártevőkkel szemben
- biztonsági értékelés
- biztosított, maradandó minőség
- a felhasználásra és feldolgozásra vonatkozó utasításokra irányuló ellenőrzéseknek alávetett etikettszövegek és műszaki adatlapok.

Lignovit Imprägniergrund

A Lignovit Imprägniergrund a tökéletes favédő impregnálószerszer, így növeli a fa szerkezetek tartósságát.

Cikkszám 53134
Kiszerezés 4l, 18l

A feldolgozásra vonatkozó közelebbi információk érdekében kérjük, vegye figyelembe a műszaki adatlapot. Kérjük, vegye figyelembe a favédőszer felhasználására vonatkozó irányelveket és a biztonsági adatlapot is!

Lignovit Lasur

Az univerzális.



A Lignovit Lasur az ADLER univerzálisan alkalmazható fanemesítő szere.

Függetlenül attól, melyik felhordási technika mellett dönt, ez a termék megfelelő az Ön számára. Akár ecsettel,

akár kefeautomatával, vagy merítő / árasztó felhordással, a Lignovit Lasur a fa szerkezeteknek légáteresztő felületet biztosít. A 11 szabvány színárnyalat mellett lehetőséget kínálunk arra is, hogy az ADLER Promix rendszerrel számos színárnyalatban elérhető legyen.

Lignovit Lasur

A Lignovit Lasur a fa szerkezetek területén mindenttudó terméknek számít.

Cikkszám 53135ff
Kiszerezés 4l, 18l

A feldolgozásra vonatkozó közelebbi információk érdekében kérjük, vegye figyelembe a Lignovit Lasur műszaki adatlapját.

Lignovit Plus

A professzionális.



A Lignovit Plus a testvéréhez, Lignovit Lasur-hoz hasonlóan egy vízzel higítható fanemesítő szer magasabb szilárdtesthányaddal. Ez a nagyobb telítettségben és a hosszabb ápolási intervallumokban mutatkozik meg.

A speciális akrilát-alkidgyanta kötőanyag kombinációnak köszönhetően optimális arányt teremtenek a fa penetráció és a felületvédelem között. Különösen

kiemelendő az ecsettel és a Vacumat®-tal való jó feldolgozhatóság. A Lignovit Plus azonban nem csak a technológiája révén veszi le a felhasználót a lábáról. Számos individuális színárnyalat kikeverhető az ADLER Promix rendszernek köszönhetően. Akár természetes barna árnyalatok, akár csillogó színek, az Ön fantáziájának semmi nem szab határt.

Lignovit Plus

A Lignovit Plus a legjobb módja annak, hogy fa szerkezeteket lazúrozva nemesítsenek és ezt a benyomást hosszú ideig meg is tartsák.

Cikkszám 53220
Kiszerezés 4l, 18l

A feldolgozásra vonatkozó közelebbi információk érdekében kérjük, vegye figyelembe a Lignovit Plus műszaki adatlapját.

Lignovit Color

Az állhatatos.



Akár erős, ragyogó színek, vagy visszafogott pasztell színárnyalatok – a Lignovit Color számára semmi nem lehetetlen.

A nagy fedőerő és az időjárásálló vas-oxid pigmentek tökéletes felületet biztosítanak fedő bevonattal ellátott fa szerkezeteknél, hosszú éveken keresztül. Annak érdekében, hogy a fehér és a pasztell színárnyalatoknál

megakadályozzák az elsárgulást a csomóknál, ajánlott a Lignovit Sperrgrund 40960-nal való alapozás.

A Lignovit Color segítségével csodaszép fedő fa homlokzatokat lehet elérni. Különösen a durva fűrészelésű vagy kefélt faanyagnál mutatkozik be a legszebb oldaláról.

Lignovit Color

A Lignovit Color természetesen minden RAL- és NC S-színárnyalatban kapható.

Cikkszám 53223ff
Kiszerezés 4l, 18l

A feldolgozásra vonatkozó közelebbi információk érdekében kérjük, vegye figyelembe a Lignovit Color és a Lignovit Sperrgrund műszaki adatlapját.

Lignovit Sperrgrund

A szigetelőprofi.



A Lignovit Sperrgrund a tökéletes partnere a Lignovit Color termékünknek. A fedő színárnyalatok esetén gondoskodik a megfelelő szigetelésről.

A speciális aktív töltőanyagok akár megnövekedett nedvesség mellett is ellenállást biztosítanak a csomóknál a nem esztétikus elszíneződésekkel szemben. Ez különösen a fehér és pasztell színárnyalatok esetén

zavaró. Az ADLER Lignovit Sperrgrund 40960-nal való alapozás után a Lignovit Color fedőréteg a kívánt színárnyalatban felhordható.

A kitűnő nedves tapadás újabb előnynek számít az optimális tartósság és a fedő lakkozású fa homlokzatok hosszú élettartama érdekében.

Lignovit Sperrgrund

A szigetelőprofít kitűnően fel lehet hordani kenő eljárással, vagy az Vacumat®-tal.

Cikkszám 40960
Kiszerezés 4l, 18l

A feldolgozásra vonatkozó közelebbi információk érdekében kérjük, vegye figyelembe a Lignovit Sperrgrund műszaki adatlapját.

Lignovit Spritzfertig

Lignovit Lasur és Lignovit Color.



A Lignovit Lasur Spritzfertig és a Lignovit Color Spritzfertig vízzel hígítható fanemesítő szer, amely a speciális tixotróp anyagnak köszönhetően kiegyensúlyozott arányokat tud felmutatni a lefolyás és a tapadóképeség között.

Így különösen jól alkalmazhatóak a szóró felhordással való függőleges bevonatok esetén. A kétszeres felhordásra közvetlenül a fán kerül sor. Kifejezetten a sötétebb

lazúr színárnyalatok esetén a gyakorlatban beválnak minősült egy a Lignovit Lasur-ral való előalapozás. Ezzel különösen egyenletes lazúrképet lehet elérni.

Számos individuális színárnyalat kikeverhető az ADLER Promix rendszernek köszönhetően. Akár természetes barna árnyalatok, akár csillogó színek, az Ön fantáziájának semmi nem szab határt.

Lignovit Lasur Spritzfertig és Color Spritzfertig

A szórásra kész kialakításnak köszönhetően különösen jól felületkezelhetőek a garázskapuk, vagy a lemez munkaanyagok.

Cikkszám 42981ff
Lignovit Spritzfertig 4l, 18l
Kiszerezés 4l, 18l

A feldolgozásra vonatkozó közelebbi információk érdekében kérjük, vegye figyelembe a Lignovit Lasur Spritzfertig és a Lignovit Color Spritzfertig műszaki adatlapját.

Lignovit Protect

A „láthatatlan“.



Az ADLER laboratórium intenzív kutatásainak köszönhetően most először lehetőség nyílik arra, hogy a tűlevelű faanyagokat „láthatatlanul“ nemesítsék és ezzel a faanyag természetességét tartósan védjék. Ez a Lignovit Protect Grund és a Lignovit Protect Finish párosával érhető el.

A Lignovit Protect Grund-ban megtalálható speciális lignin stabilizátorok megakadályozzák a tűlevelű faanyagok utólagos elsötétedését. Egy speciális olaj és egy kiváló minőségű PUR diszperzió válogatott kötőanyag kombinációjának köszönhetően a Lignovit

Protect akár a gyantában gazdag vörösfenyőhöz is jól alkalmazható. Egy a nonaotechnológiai alapra épülő újszerű recept gondoskodik mindemellett a teljes szintű UV védelemről és a hosszan tartó hidrofóbiáról. A fa homlokzatok nem esztétikus elszíneződését aktívan megakadályozzák, így ez a rendszer jelentősen kiemelkedik a hagyományos „nanobevonatok“ közül.

Az ADLER Lignovit Protect-tel Ön tartósan védi a fa homlokzatokat az elszürkülések ellen.

Adja meg a fa szerkezeteknek az ADLER ráadást!

Lignovit Protect

A Lignovit Protect-tel Ön a jó úton jár.

Cikkszám	
Lignovit Protect Grund	53290
Lignovit Protect Finish	53291
Kiszerezés	4l, 18l

A feldolgozásra vonatkozó közelebbi információk érdekében kérjük, vegye figyelembe a Lignovit Protect Grund és a Lignovit Protect Finish műszaki adatlapját.

HighRes®

Lignovit Platin

A látványos.



A Lignovit Platin-nal látványos hatásokat lehet elérni a fa homlokzatok területén. A speciális alumínium lapocskák gondoskodnak a fémesen csillogó színárnyalatokról és növelik az UV sugarak erőteljesebb visszatükrözésével a tartósságot.

A bevált Lignovit technológia mellett egyszerű alkalmazást, légáteresztőséget és rendkívül jó

időjárásállóságot garantál. Különösen a modern fa szerkezeteknek adja meg a Lignovit Platin az utolsó löketet.

Hangsúlyozzon ki a különböző színárnyalatokkal. A kőszürkétől a futurisztikus lazúrkékig számos színárnyalat keverhető az ADLER –Promix rendszer segítségével.

Lignovit Platin

A Lignovit Platin különösen a kefélt, vágott vagy durván fűrészelt faanyagokhoz alkalmas.

Cikkszám	53293ff
Kiszerezés	4l, 18l

A feldolgozásra vonatkozó közelebbi információk érdekében kérjük, vegye figyelembe a Lignovit Platin műszaki adatlapját.

Lignovit Interior UV 100

A „természetes“.



Az elmúlt években a fa alkalmazása az építkezéseken az ökológiai fenntarthatóságának és a kitűnő lakóklimájának köszönhetően egyre nagyobb népszerűségnek örvend. De nem csak a kültéri alkalmazásban folyamodnak mind többször fához, a beltéri kialakításoknál is egyre többször alkalmaznak fát a fal és mennyezeti elemekhez.

Kifejezetten ezen felhasználáshoz fejlesztették ki a Lignovit Interior UV 100-at. A különleges, az UV sugárzás kiszűrését

és a fa egyik alkotórészének tekintett lignin stabilizálását szolgáló fényvédőszernek köszönhetően megakadályozza a fa elsárgulását. Így a túlevelű faanyagok természetes megjelenése tartósan megmarad. Mint számos egyéb Lignovit termék, a Lignovit Interior UV100 is vízzel higítható és semleges szagú.

A natur (természetes) színárnyalat mellett számos divatos fehér színárnyalat is rendelkezésre áll.

Lignovit Interior UV 100

A legjobb védelem a tartósan friss és természetes fához.

Cikkszám 53229
Kiszerezés 4l, 18l

A feldolgozásra vonatkozó közelebbi információk érdekében kérjük, vegye figyelembe a Lignovit Interior UV 100 műszaki adatlapját.



ADLER fanemesítés ráadással

Lépjén velünk az Adler útra

- Felhasználóbarát
- Kétrétegű felhordás normális esetben
- Lignovit beltéri felhasználásra is
- Véd a kékpenésztől és a gombásodástól
- Kitűnő időjárásállóság
- Légáteresztő felületek
- Egyszerű felújítás
- Az ápoló termékek számos ADLER-kereskedőnél beszerezhetőek
- Prémium szerviz az ADLER Team-mel

Az ADLER út jobb minőséghez, szépséghez és profithoz vezet!



XXIII.Kr.1237 Budapest, Meddőhányó u. 1.
Tel./Fax: 1/283-5714
E-Mail: bp@pal-fa.hu
Web: www.pal-fa.hu

7100 Szekszárd, Bogyiszlói út 4.
Tel.: 74/529-771 - Fax: 74/529-772
E-Mail: info@pal-fa.hu
Web: www.pal-fa.hu



Az ereinkben is festék folyik.

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG · 6130 Schwaz · Bergwerkstraße 22
T. + 43 5242 6922-0 · Fax +43 5242 6922-999 · info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · **ADLER Lack AG** · Rüschenzopfstr. 1 · CH-8856 Tuggen · T. 055/465142-0 · **ADLER Polska** Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. 012/2708002 · **ADLER Slovensko** s.r.o. · www.adler.sk · T. 046/5199621 · **ADLER Česko** s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. 544 211 930 · **ADLER Italia** S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308