



FAVORIT Si-line - 2312 DS *Grundsicherheit*



12/18 - 9


Stulpflügelnut 6/8 x 4 bzw. 7/8 x 4 - Griffsitz konstant



gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier


H 4102.5009de 0108/2/Ha/3

FAVORIT Si-line - 2312 DS *Grundsicherheit*



12/18 - 9

Stulpflügelnut 6/8 x 4 bzw. 7/8 x 4 - Griffsitz konstant



Anwendungsbereich Erstflügel

| | | Fenster | Fenstertüren |
|---------------|------|-----------------------|-----------------------|
| FFB | (mm) | 410 bis 1560 | 410 bis 1110 |
| FFH | (mm) | 570 bis 1800 | 1801 bis 2360 |
| Flügelgewicht | (kg) | 100/130 ¹⁾ | 100/130 ¹⁾ |

1) mit Ecklager S H-12


Die Gesamtbreite des 2-flügeligen Elementes darf **2530 mm FFB** nicht überschreiten.

Maximal zulässige Flügelgrößen bitte dem Anwendungsdiagramm in Register 2 entnehmen!

FAVORIT Si-line - 2312 DS *Grundsicherheit*

Oberfläche gelb-chromatiert

Stulpflügelnut 6/8 x 4 bzw. 7/8 x 4 - Griffsitz konstant



12/18 - 9

| Pos. | Bezeichnung | Grundbedarf gelb-chromatiert | | Grundbedarf weiß | | Grundbedarf braun | | |
|------|-----------------------------------|------------------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|---|
| | | EAN 40 12453 | Stück | EAN 40 12453 | Stück | EAN 40 12453 | Stück | |
| 2 | Winkelband H-12/18-9 DH | 833124 | 1 | 833124 | 1 | 833124 | 1 | |
| 3 | Scherenlager H-12/18 DH | 833155 | 1 | 833155 | 1 | 833155 | 1 | |
| 4 | Scherenlagerbolzen Ø 6 | 833179 | 1 | 833179 | 1 | 833179 | 1 | |
| 5 | Ecklager H-12 bis 100 kg | 833186 | 1 | 833186 | 1 | 833186 | 1 | |
| 6 | Ecklager S H-12 bis 130 kg | 834121 | | 834121 | | 834121 | | |
| 7 | Ecklagerbolzen Ø 7 | 833193 | 1 | 833193 | 1 | 833193 | 1 | |
| 8 | Füllstück H-12/18 | 833209 | 1 | 833209 | 1 | 833209 | 1 | |
| 9 | Falzeckband H-12/18-9 | rechts links | 1 | 884195 884201 | 1 | 884195 884201 | 1 | |
| 10 | Distanzstück H-12/18 | ohne/mit Beschlagaufnahme | -/1 | 862780 | -/1 | 862780 | -/1 | |
| 30 | Abdeckkappe W H | für Position 2 | | 833254 | 1 | 833261 | 1 | |
| 31 | Abdeckkappe S | für Position 3 | | 834145 | 1 | 834855 | 1 | |
| 32 | Abdeckkappe FEB für Position 9 | rechts links | | 887158 887349 | 1 | 887165 887356 | 1 | |
| 33 | Abdeckkappe EL O | für Position 5 oder 6 | | 833216 | 1 | 833223 | 1 | |
| 34 | Abdeckkappe EL U | für Position 5 | | 833230 | 1 | 833247 | 1 | |
| 35 | Abdeckkappe EL-S U | für Position 6 | | 834138 | | 834848 | | |
| 27 | Kippriegellager S-ES FH | A.... rechts/links | s. PDB | 1 | s. PDB | 1 | s. PDB | 1 |

| Pos. | Bezeichnung | EAN 40 12453 | Bedarf nach Flügelalzhöhe (FFB/mm) | | | | | |
|------|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 410 bis 570 | 571 bis 800 | 801 bis 1030 | 1031 bis 1260 ¹⁾ | 1261 bis 1490 ¹⁾ | 1491 bis 1560 ¹⁾ |
| 36 | Eckmülnkung VS-DS S-ES A0149 | 882504 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Schere 7-DF | 807958 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Mittelverschluss *) auf Wunsch, Gr. 90 802694 | Gr. 50 802670 Gr. 70 802687 | | | | 2 | | 2 ¹⁾ |
| 26 | Schließblech 56 | A.... s. PDB | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |


1) bei Türen max. 1110 mm FFB

| Pos. | Bezeichnung | EAN 40 12453 | Bedarf nach Flügelalzhöhe (FFH/mm) | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 570 bis 800 | 801 bis 1000 | 1001 bis 1200 | 1201 bis 1400 | 1401 bis 1600 | 1601 bis 1800 | 1801 bis 2000 | 2001 bis 2200 | 2201 bis 2360 |
| 39 | Getriebe DS 23/3 für Getriebe 23 im DK-Flügel (Griffsitz konstant) | Gr. 60 806630 Gr. 80 MV 806647 Gr. 100 MV 806654 Gr. 120 MV 806661 Gr. 140 MV 806678 Gr. 160 MV 806685 Gr. 180/TL 806692 Gr. 200/TL 806708 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Zwischenstück DS Gr. 230 | 805312 | | | | | | | | 1 | 1 |
| 36 | Eckmülnkung VS-DS S-ES A0149 | 882504 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Auflauf | 875889 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Schließblech A.... für Position 39 | s. PDB | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 44 | Schnäpper A.... (auf Wunsch) | s. PDB | | | | | | | (1) | (1) | (1) |
| 45 | Anschlag | s. PDB | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Verdeckt liegender Mittelverschluss: | | | | | | | | | | | |
| 41 | Flügelteil MV ohne Nut | 874837 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 42 | Rahmenteil MV A.... | s. PDB | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

FAVORIT Si-line - 2312 DS *Grundsicherheit*

Oberfläche gelb-chromatiert

Stulpflügelnut 6/8 x 4 bzw. 7/8 x 4 - Griffsitz konstant



12/18 - 9

| Pos. | Bezeichnung | Grundbedarf gelb-chromatiert | | Grundbedarf weiß | | Grundbedarf braun | | |
|------|-----------------------------------|------------------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|---|
| | | EAN 40 12453 | Stück | EAN 40 12453 | Stück | EAN 40 12453 | Stück | |
| 1 | Hebel Si-line FAVORIT | s. H 5.A.7 | 1 | s. H 5.A.7 | 1 | s. H 5.A.7 | 1 | |
| 2 | Winkelband H-12/18-9 DH | 833124 | 1 | 833124 | 1 | 833124 | 1 | |
| 3 | Scherenlager H-12/18 DH | 833155 | 1 | 833155 | 1 | 833155 | 1 | |
| 4 | Scherenlagerbolzen Ø 6 | 833179 | 1 | 833179 | 1 | 833179 | 1 | |
| 5 | Ecklager H-12 bis 100 kg | 833186 | 1 | 833186 | 1 | 833186 | 1 | |
| 6 | Ecklager S H-12 bis 130 kg | 834121 | | 834121 | | 834121 | | |
| 7 | Ecklagerbolzen Ø 7 | 833193 | 1 | 833193 | 1 | 833193 | 1 | |
| 8 | Füllstück H-12/18 | 833209 | 1 | 833209 | 1 | 833209 | 1 | |
| 9 | Falzband H-12/18-9 | rechts links | 1 | 884195 884201 | 1 | 884195 884201 | 1 | |
| 10 | Distanzstück H-12/18 | ohne/mit Beschlagaufnahme | -/1 | 862780 | -/1 | 862780 | -/1 | |
| 11 | Drehkralle | 804377 | 1 | 804377 | 1 | 804377 | 1 | |
| 30 | Abdeckkappe W H | für Position 2 | | 833254 | 1 | 833261 | 1 | |
| 31 | Abdeckkappe S | für Position 3 | | 834145 | 1 | 834855 | 1 | |
| 32 | Abdeckkappe FEB für Position 9 | rechts links | | 887158 887349 | 1 | 887165 887356 | 1 | |
| 33 | Abdeckkappe EL O | für Position 5 oder 6 | | 833216 | 1 | 833223 | 1 | |
| 34 | Abdeckkappe EL U | für Position 5 | | 833230 | 1 | 833247 | 1 | |
| 35 | Abdeckkappe EL-S U | für Position 6 | | 834138 | | 834848 | | |
| 27 | Kipriegellager S-ES FH | A.... rechts/links | s. PDB | 1 | s. PDB | 1 | s. PDB | 1 |


| Pos. | Bezeichnung | EAN 40 12453 | Bedarf nach Flügelfalzbreite (FFB/mm) | | | | | |
|-------|---|---|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 410 bis 570 | 571 bis 800 | 801 bis 1030 | 1031 bis 1260 ¹⁾ | 1261 bis 1490 ¹⁾ | 1491 bis 1560 ¹⁾ |
| 12 | Eckmolenkung VS S-ES | 880418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Schere 7 | Gr. 30 Gr. 35 MV Gr. 50 MV Gr. 55 MV | 807910 807927 807934 807941 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Zwischenstück | Gr. 460 MV bis 100 kg/130 kg | 805039 | | | | 1/- | |
| 17-19 | Krt. Zusatzschere | *1 VKE 25 St. bis 100 kg/130 kg | 202203 ¹⁾ | | | | -/1 | 1/1 |
| 28 | Unterlegplatte Z f. Zusatzschere | A.... bis 100 kg/130 kg | s. PDB | | | | -/1 | 1/1 |
| 20 | Mittelverschluss *) auf Wunsch, Gr. 90 802694 | Gr. 50 Gr. 70 | 802670 802687 | | | 1 | 1 | 1 ¹⁾ |
| 26 | Schließblech 56 | A.... | s. PDB | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |

1) bei Türen max. 1110 mm FFB


| Pos. | Bezeichnung | EAN 40 12453 | Bedarf nach Flügelfalzhöhe (FFH/mm) | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 570 bis 600 | 601 bis 800 | 801 bis 1000 | 1001 bis 1200 | 1201 bis 1400 | 1401 bis 1600 | 1601 bis 1800 | 1801 bis 2000 | 2001 bis 2200 | 2201 bis 2360 |
| 15 | Kippbegrenzer ²⁾ bis 750 mm FFH | 805701 | 1 | 1 ²⁾ | | | | | | | | |
| 21 | Getriebe 23 S-ES Griffsitz (mm) | Gr. 50 ³⁾ 190 | 882658 | 1 | | | | | | | | |
| | dazu: Flügelheber S-ES 9 o. Abb. ¹⁾ VKE 100 St. | 291184 ¹⁾ | 1 | | | | | | | | | |
| | Getriebe 23 A0089 | Gr. 60 Gr. 80 Gr. 100 MV Gr. 120 MV Gr. 140 MV Gr. 160 MV | 886533 804148 804193 804223 804254 804261 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | ³⁾ mit integrierter Eckmolenkung VS S-ES | Gr. 180/TL Gr. 200/TL | 804278 804285 | | | | | | 1 | | | 1 |
| 22 | Zwischenstück | Gr. 230 | 805015 | | | | | | | | | 1 |
| 13 | Eckmolenkung VSU S-ES FH/9 | | 883815 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23,24 | Btl. Fehlbedienungssperre ¹⁾ VKE 25 St. | | 225165 ¹⁾ | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Eckmolenkung BS S-ES | Gr. 50 | 880333 | | | 1 | | | | | | |
| | *) o. Abb., auf Wunsch MV-Verlängerung | Gr. 70 | 880340 | | | | 1 | 1 | | | | |
| | Gr. 40 802656 ab 2001 FFH | Gr. 90 | 880357 | | | | | | 1 | | | |
| | Gr. 60 802663 ab 2201 FFH | Gr. 130/TL ¹⁾ | 880432 | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Schließblech 56 | A.... | s. PDB | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | Hülse für Schnäpper (auf Wunsch) | | s. PDB | | | | | | | (1) | (1) | (1) |

FAVORIT Si-line - 2312 DS *Grundsicherheit*


Stulpflügelnut 6/8 x 4 bzw. 7/8 x 4 - Griffsitz konstant



12/18 - 9




FAVORIT Si-line - 2312 DS *Grundsicherheit*



12/18 - 9


Stulpflügelnut 6/8 x 4 bzw. 7/8 x 4 - Griffsitz konstant



FAVORIT Si-line - 2312 DS *Grundsicherheit*

Oberfläche TS

Stulpflügelnut 6/8 x 4 bzw. 7/8 x 4 - Griffsitz konstant



12/18 - 9

| Pos. | Bezeichnung | Grundbedarf TS | | Grundbedarf weiß | | Grundbedarf braun | | |
|------|-----------------------------------|---------------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|---|
| | | EAN 40 12453 | Stück | EAN 40 12453 | Stück | EAN 40 12453 | Stück | |
| 2 | Winkelband H-12/18-9 DH | 704257 | 1 | 704257 | 1 | 704257 | 1 | |
| 3 | Scherenlager H-12/18 DH | 704202 | 1 | 704202 | 1 | 704202 | 1 | |
| 4 | Scherenlagerbolzen Ø 6 | 704196 | 1 | 704196 | 1 | 704196 | 1 | |
| 5 | Ecklager H-12 bis 100 kg | 700402 | 1 | 700402 | 1 | 700402 | 1 | |
| 6 | Ecklager S H-12 bis 130 kg | 700419 | | 700419 | | | | |
| 7 | Ecklagerbolzen Ø 7 | 700600 | 1 | 700600 | 1 | 700600 | 1 | |
| 8 | Füllstück H-12/18 | 700617 | 1 | 700617 | 1 | 700617 | 1 | |
| 9 | Falzdeckband H-12/18-9 | rechts links | 1 | 706664 706688 | 1 | 706664 706688 | 1 | |
| 10 | Distanzstück H-12/18 | ohne/mit Beschlagaufnahme | -/1 | 862780 | -/1 | 862780 | -/1 | |
| 30 | Abdeckkappe W H | für Position 2 | | 833254 | 1 | 833261 | 1 | |
| 31 | Abdeckkappe S | für Position 3 | | 834145 | 1 | 834855 | 1 | |
| 32 | Abdeckkappe FEB für Position 9 | rechts links | | 887158 887349 | 1 | 887165 887356 | 1 | |
| 33 | Abdeckkappe EL O | für Position 5 oder 6 | | 833216 | 1 | 833223 | 1 | |
| 34 | Abdeckkappe EL U | für Position 5 | | 833230 | 1 | 833247 | 1 | |
| 35 | Abdeckkappe EL-S U | für Position 6 | | 834138 | | 834848 | | |
| 27 | Kippriegellager S-ES FH | A.... rechts/links | s. PDB | 1 | s. PDB | 1 | s. PDB | 1 |

| Pos. | Bezeichnung | EAN 40 12453 | Bedarf nach Flügelfalzhöhe (FFB/mm) | | | | | |
|------|--|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 410 bis 570 | 571 bis 800 | 801 bis 1030 | 1031 bis 1260 ¹⁾ | 1261 bis 1490 ¹⁾ | 1491 bis 1560 ¹⁾ |
| 36 | Eckmülnkung VS-DS S-ES A0149 | 703021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Schere 7-DF | 707340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Mittelverschluss *) auf Wunsch, Gr. 90 700983 | Gr. 50 700969 Gr. 70 700976 | | | | 2 | | 2 ¹⁾ |
| 26 | Schließblech 56 | A.... s. PDB | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |


1) bei Türen max. 1110 mm FFB

| Pos. | Bezeichnung | EAN 40 12453 | Bedarf nach Flügelfalzhöhe (FFH/mm) | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 570 bis 800 | 801 bis 1000 | 1001 bis 1200 | 1201 bis 1400 | 1401 bis 1600 | 1601 bis 1800 | 1801 bis 2000 | 2001 bis 2200 | 2201 bis 2360 |
| 39 | Getriebe DS 23/3 für Getriebe 23 im DK-Flügel (Griffsitz konstant) | Gr. 60 705278 Gr. 80 MV 705285 Gr. 100 MV 705292 Gr. 120 MV 705308 Gr. 140 MV 705315 Gr. 160 MV 705322 Gr. 180/TL 705339 Gr. 200/TL 705346 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Zwischenstück DS Gr. 230 | 703946 | | | | | | | | | 1 |
| 36 | Eckmülnkung VS-DS S-ES A0149 | 703021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Auflauf | 884959 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Schließblech | A.... für Position 39 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 44 | Schnäpper | A.... (auf Wunsch) | | | | | | | (1) | (1) | (1) |
| 45 | Anschlag | s. PDB | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Verdeckt liegender Mittelverschluss: | | | | | | | | | | | |
| 41 | Flügelteil MV ohne Nut | 700662 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 42 | Rahmenteil MV | A.... s. PDB | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

FAVORIT Si-line - 2312 DS *Grundsicherheit*

Oberfläche TS

Stulpflügelnut 6/8 x 4 bzw. 7/8 x 4 - Griffsitz konstant



12/18 - 9

| Pos. | Bezeichnung | Grundbedarf TS | | Grundbedarf weiß | | Grundbedarf braun | | |
|------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|---|
| | | EAN 40 12453 | Stück | EAN 40 12453 | Stück | EAN 40 12453 | Stück | |
| 1 | Hebel Si-line FAVORIT | s. H 5.A.7 | 1 | s. H 5.A.7 | 1 | s. H 5.A.7 | 1 | |
| 2 | Winkelband H-12/18-9 DH | 704257 | 1 | 704257 | 1 | 704257 | 1 | |
| 3 | Scherenlager H-12/18 DH | 704202 | 1 | 704202 | 1 | 704202 | 1 | |
| 4 | Scherenlagerbolzen Ø 6 | 704196 | 1 | 704196 | 1 | 704196 | 1 | |
| 5 | Ecklager H-12 bis 100 kg | 700402 | 1 | 700402 | 1 | 700402 | 1 | |
| 6 | Ecklager S H-12 bis 130 kg | 700419 | | 700419 | | 700419 | | |
| 7 | Ecklagerbolzen Ø 7 | 700600 | 1 | 700600 | 1 | 700600 | 1 | |
| 8 | Füllstück H-12/18 | 700617 | 1 | 700617 | 1 | 700617 | 1 | |
| 9 | Falzdeckband H-12/18-9 | rechts links | 1 | 706664 706688 | 1 | 706664 706688 | 1 | |
| 10 | Distanzstück H-12/18 | ohne/mit Beschlagtaufnahmenut | -/1 | 862780 | -/1 | 862780 | -/1 | |
| 11 | Drehkralle | 702543 | 1 | 702543 | 1 | 702543 | 1 | |
| 30 | Abdeckkappe W H | für Position 2 | | 833254 | 1 | 833261 | 1 | |
| 31 | Abdeckkappe S | für Position 3 | | 834145 | 1 | 834855 | 1 | |
| 32 | Abdeckkappe FEB für Position 9 | rechts links | | 887158 887349 | 1 | 887165 887356 | 1 | |
| 33 | Abdeckkappe EL O | für Position 5 oder 6 | | 833216 | 1 | 833223 | 1 | |
| 34 | Abdeckkappe EL U | für Position 5 | | 833230 | 1 | 833247 | 1 | |
| 35 | Abdeckkappe EL-S U | für Position 6 | | 834138 | | 834848 | | |
| 27 | Kippriegellager S-ES FH | A.... rechts/links | s. PDB | 1 | s. PDB | 1 | s. PDB | 1 |

| Pos. | Bezeichnung | EAN 40 12453 | Bedarf nach Flügelalzbreite (FFB/mm) | | | | | |
|-------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 410 bis 570 | 571 bis 800 | 801 bis 1030 | 1031 bis 1260 ¹⁾ | 1261 bis 1490 ¹⁾ | 1491 bis 1560 ¹⁾ |
| 12 | Eckumlenkung VS S-ES | 703014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Schere 7 | Gr. 30 Gr. 35 MV Gr. 50 MV Gr. 55 MV | 707302 707319 707326 707333 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Zwischenstück | Gr. 460 MV bis 100 kg/130 kg | 703762 | | | | 1/- | |
| 17-19 | Krt. Zusatzschere | ¹⁾ VKE 25 St. bis 100 kg/130 kg | 275009 ¹⁾ | | | | -/1 | 1/1 |
| 28 | Unterlegplatte Z f. Zusatzschere | A.... bis 100 kg/130 kg | s. PDB | | | | -/1 | 1/1 |
| 20 | Mittelverschluss *) auf Wunsch, Gr. 90 700983 | Gr. 50 Gr. 70 | 700969 700976 | | | 1 | 1 | 1 ¹⁾ |
| 26 | Schließblech 56 | A.... | s. PDB | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |

1) bei Türen max. 1110 mm FFB

| Pos. | Bezeichnung | EAN 40 12453 | Bedarf nach Flügelalzhöhe (FFH/mm) | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| | | | 570 bis 600 | 601 bis 800 | 801 bis 1000 | 1001 bis 1200 | 1201 bis 1400 | 1401 bis 1600 | 1601 bis 1800 | 1801 bis 2000 | 2001 bis 2200 | 2201 bis 2360 | |
| 15 | Kippbegrenzer | ²⁾ bis 750 mm FFH | 805701 | 1 | 1 ²⁾ | | | | | | | | |
| 21 | Getriebe 23 S-ES | Griffsitz (mm) | | | | | | | | | | | |
| | dazu: Flügelheber S-ES 9 o. Abb. | Gr. 50 ³⁾ ¹⁾ VKE 100 St. | 702512 284186 ¹⁾ | 1 | | | | | | | | | |
| | Getriebe 23 A0089 | Gr. 60 Gr. 80 Gr. 100 MV Gr. 120 MV Gr. 140 MV Gr. 160 MV | 707159 702307 702345 702376 702406 702413 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | ³⁾ mit integrierter Eckumlenkung VS S-ES | Gr. 180/TL Gr. 200/TL | 702437 702444 | | | | | | 1 | | | | |
| 22 | Zwischenstück | Gr. 230 | 703731 | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | Eckumlenkung VSU S-ES FH/9 | | 705827 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23,24 | Btl. Fehlbedienungssperre | ¹⁾ VKE 25 St. | 289983 ¹⁾ | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Eckumlenkung BS S-ES *) o. Abb., auf Wunsch MV-Verlängerung | Gr. 50 Gr. 70 Gr. 90 Gr. 60 700952 ab 2201 FFH Gr. 130/TL ¹⁾ | 703137 703144 703151 703120 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 26 | Schließblech 56 | A.... | s. PDB | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | Hülse für Schnäpper (auf Wunsch) | | s. PDB | | | | | | | (1) | (1) | (1) | (1) |

Anschlagaanleitungen

Zurück zur Startseite



Zum Inhaltsverzeichnis

