



FAVORIT Si-line - 2312 RB DSG Grundsicherheit WK 1 (AhS)

gegenüberliegende Beschlagaufnahme - Griffsitz konstant



12/18 - 9

gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier



Anwendungsbereich Zweiflügel

		Fenster	Fenstertüren
FFB	(mm)	415 bis 880	415 bis 880
FFH/VS	(mm)	885 ¹⁾ bis 1800	1801 bis 2360
FFH/BS	(mm)	470 bis 1385 ¹⁾	921 ²⁾ bis 1945 ¹⁾
Flügelgewicht (kg)		80	80

- 1) bei FFB von 415 mm
- 2) bei FFB von 880 mm

Maximal zulässige Flügelgrößen bitte dem Anwendungsdiagramm in Register 2 entnehmen!


bei AhS:

- Auflaufbock F (*) erforderlich, EAN-Nr. 873656 (TS), 873649 (gc)
- Auflaufbock R (**) erforderlich, bei Eurofalz EAN-Nr. 873618 (TS), 873601 (gc) bei Euronut EAN-Nr. 873670 (TS), 873663 (gc)


H 4102.5108de 0203/0/Ha/3

FAVORIT Si-line - 2312 RB DSG Grundsicherheit WK 1 (AhS)

gegenüberliegende Beschlagaufnahmen - Griffsitz konstant



12/18 - 9



Anwendungsbereich Erstflügel

		Fenster	Fenstertüren
FFB	(mm)	415 bis 880	415 bis 880
FFH/VS	(mm)	885 ¹⁾ bis 1800	1801 bis 2360
FFH/BS	(mm)	470 bis 1385 ¹⁾	921 ²⁾ bis 1945 ¹⁾
Flügelgewicht	(kg)	80	80

1) bei FFB von 415 mm
2) bei FFB von 880 mm

Maximal zulässige Flügelgrößen bitte dem Anwendungsdiagramm in Register 2 entnehmen!

bei AhS:


- Auflaufbock F (*) erforderlich, EAN-Nr. 873656 (TS), 873649 (gc)
- Auflaufbock R (***) erforderlich, bei Eurofalz EAN-Nr. 873618 (TS), 873601 (gc) bei Euronut EAN-Nr. 873670 (TS), 873663 (gc)
- alternativ Hebel FAVORIT Si-line mit Hebelsperre einsetzbar

FAVORIT Si-line - 2312 RB DSG Grundsicherheit

Oberfläche TS

gegenüberliegende Beschlagafnahmen - Griffsitz konstant

WK 1 (AhS)



12/18 - 9

Pos.	Bezeichnung	Grundbedarf TS		Grundbedarf weiß		Grundbedarf braun	
		EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück
37	Drehflügelband RB H-12/18-9	700815	1	700815	1	700815	1
3 - 6	Btl. FAVORIT Si-line - 312/RB H-12/18	700013	1	700013	1	700013	1
9	Ecklager H-12	700402	1	700402	1	700402	1
10	Ecklagerbolzen Ø 7	700600	1	700600	1	700600	1
11	Füllstück H-12/18	700617	1	700617	1	700617	1
12	Eckumlenkung BSU S-ES H 18-9	713037 713044	1	713037 713044	1	713037 713044	1
16,17	Btl. Zubehör SF/SB	700044	1	700044	1	700044	1
18	Drehkralle	702543	1	702543	1	702543	1
31	Abdeckkappe W RB			837764	1	837771	1
32	Abdeckkappe W RB			837788	1	837795	1
33	Abdeckkappe S 7 RB			837740	1	837757	1
34	Abdeckkappe FEB			887158 887349	1	887165 887356	1
35	Abdeckkappe EL O			833216	1	833223	1
36	Abdeckkappe EL U			833230	1	833247	1
29	Kipriegellager S-ES FH	A....	1	s. PDB	1	s. PDB	1
38	Hebel DSG 11	701010	1	701010	1	701010	1

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf nach Flügelalzhöhe (FFB/mm)	
			415 bis 650	651 bis 880
13	Eckumlenkung VSU-RB S-ES	717646	1	1
14,15	Btl. Flügelheber S-ES/9	284186 ¹⁾	1	1
19	Zwischenstück Gr. 230	703731		1
20	Eckumlenkung RB S-ES Stulpfl./Stichbogen	719787	1	1
21	Zwischenstück RB S-ES kurz o. Abb.	717639	1	
	Zwischenstück RB S-ES	717974		1
28	Schließblech 56 A....	s. PDB	3 (1)	4 (2)
30	Schließblech S-ES A....	s. PDB	(2)	(2)

Verschlussseite

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf VS nach Flügelalzhöhe (FFH/mm)								
			885 bis 1050	1051 bis 1250	1251 bis 1450	1451 bis 1650	1651 bis 1850	1851 bis 2050	2051 bis 2250	2251 bis 2360	
39	Getriebe DSG 23 (für Getriebe 23 im DK-Flügel)	Gr. 80 MV	705193	1							
		Gr. 100 MV	705216		1						
		Gr. 120 MV	705223			1					
		Gr. 140 MV	705230				1				
		Gr. 160 MV	705247					1			
		Gr. 180/TL	705254						1		
	Gr. 200/TL	705261							1	1	
19	Zwischenstück Gr. 230	703731								1	
23	Schließer VS/RB kurz Stulpfl.	703311	1	1	1	1	1	1	1	1	
41	Schließblech A0767	711736	1	1	1	1	1	2	2	2	
42	Schnäpper A1360	708088						(1)	(1)	(1)	
43	Anschlag	854716	1	1	1	1	1	1	1	1	

Bandseite


Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf BS nach Flügelalzhöhe (FFH/AB mm)							
			470 bis 680	681 bis 820	821 bis 1050	1051 bis 1280	1281 bis 1510	1511 bis 1740	1741 bis 1945	
40	Verlängerung S-ES	Gr. 0	701027		1					
		Gr. 1	701034			1				
		Gr. 2 MV	701041				1			
		Gr. 3 MV	701058					1		
		Gr. 4 2 MV	701065						1	1
19	Zwischenstück Gr. 230 o. Abb.	703731							1	
28	Schließblech 56 A....	s. PDB		1	1	2 (1)	2 (1)	3 (2)	3 (2)	
30	Schließblech S-ES A....	s. PDB		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	

FAVORIT Si-line - 2312 RB DSG Grundsicherheit

Oberfläche TS

gegenüberliegende Beschlagaufnahmen - Griffsitz konstant

WK 1 (AhS)



12/18 - 9

Pos.	Bezeichnung	Grundbedarf TS		Grundbedarf weiß		Grundbedarf braun	
		EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück
1	Hebel Si-line FAVORIT Hebel Si-line FAVORIT abschließbar (inkl. Schlüssel) (bei WK 1)	s. H 5.A.7	1 (1)	s. H 5.A.7	1 (1)	s. H 5.A.7	1 (1)
2	Schere RB H-12/18-9	704097	1	704097	1	704097	1
3 - 7	Btl. FAVORIT Si-line - 312/RB H-12/18	700013	1	700013	1	700013	1
8	Unterlegplatte RB bei Euronut 7/8 x 4	s. PDB	1	s. PDB	1	s. PDB	1
9	Ecklager H-12	700402	1	700402	1	700402	1
10	Ecklagerbolzen Ø 7	700600	1	700600	1	700600	1
11	Füllstück H-12/18	700617	1	700617	1	700617	1
12	Eckmülnkung BSU S-ES H 18-9 rechts links	713037 713044	1	713037 713044	1	713037 713044	1
16,17	Btl. Zubehör SF/SB	700044	1	700044	1	700044	1
18	Drehkralle	702543	2	702543	2	702543	2
31	Abdeckkappe W RB rechts für Position 2			837764	1	837771	1
32	Abdeckkappe W RB links für Position 2			837788	1	837795	1
33	Abdeckkappe S 7 RB für Position 3			837740	1	837757	1
34	Abdeckkappe FEB rechts links für Position 12			887158 887349	1	887165 887356	1
35	Abdeckkappe EL O für Position 9			833216	1	833223	1
36	Abdeckkappe EL U für Position 9			833230	1	833247	1
29	Kippriegellager S-ES FH A.... rechts/links	s. PDB	1	s. PDB	1	s. PDB	1

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf nach Flügelfalzbreite (FFB/mm)	
			415 bis 650	651 bis 880
13	Eckmülnkung VSU-RB S-ES	717646	1	1
14,15	Btl. Flügelheber S-ES/9 *1 VKE 100 St.	284186*1	1	1
19	Zwischenstück Gr. 230	703731		1
20	Eckmülnkung RB S-ES Stulpfl./Stichbogen	719787	1	1
21	Zwischenstück RB S-ES kurz o. Abb.	717639	1	
	Zwischenstück RB S-ES	717974		1
28	Schließblech 56 A.... (bei WK 1)	s. PDB	3	4 (1)
30	Schließblech S-ES A.... rechts/links (bei WK 1)	s. PDB	(3)	(3)

Verschlussseite


Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf VS nach Flügelfalzhöhe (FFH/mm)							
			885 bis 1050	1051 bis 1250	1251 bis 1450	1451 bis 1650	1651 bis 1850	1851 bis 2050	2051 bis 2250	2251 bis 2360
22	Getriebe 23 A0089 Griffsitz (mm)									
	Gr. 80 MV 390	702314	1							
	Gr. 100 MV 490	702345		1						
	Gr. 120 MV 590	702376			1					
	Gr. 140 MV 690	702406				1				
	Gr. 160 MV 690	702413					1			
	Gr. 180/TL 1090	702437						1		
	Gr. 200/TL 1090	702444							1	1
19	Zwischenstück Gr. 230	703731								1
23	Schließer VS/RB kurz Stulpfl.	703311	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Anbohrschutz E (bei WK 1)	878781	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
25,26	Btl. Fehlbedienungssperre *1 VKE 25 St.	289983*1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Hülse 7 mm für Schnäpper (auf Wunsch)	708644						(1)	(1)	(1)

Bandseite


Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf BS nach Flügelfalzhöhe (FFH/AB mm)						
			470 bis 710	711 bis 940	941 bis 1170	1171 bis 1400	1401 bis 1630	1631 bis 1860	1861 bis 1945
19	Zwischenstück S-ES Gr. 230 MV	710272		1					
	Gr. 460 MV	707401			1				1
	Gr. 690 MV	719138				1			
	Gr. 920 2 MV	719145					1	1	1
	Zwischenstück Gr. 230 o. Abb.	703731						1	
28	Schließblech 56 A....	s. PDB		1	1	1	2	2	3

FAVORIT Si-line - 2312 RB DSG Grundsicherheit WK 1 (AhS)

gegenüberliegende Beschlagaufnahmen - Griffsitz konstant




12/18 - 9




FAVORIT Si-line - 2312 RB DSG Grundsicherheit WK 1 (AhS)

gegenüberliegende Beschlagaufnahmen - Griffsitz konstant



12/18 - 9




Bandseite FFH/AB	Maß		
	A	B	C
711 bis 940	254	-	-
941 bis 1170	484	-	-
1171 bis 1400	714	-	-
1401 bis 1630	254	944	-
1631 bis 1860	254	944	-
1861 bis 1945	254	944	1404

FAVORIT Si-line - 2312 RB DSG Grundsicherheit

Oberfläche gelb-chromatiert

gegenüberliegende Beschlagahmenent - Griffsitz konstant

WK 1 (AhS)



12/18 - 9

Pos.	Bezeichnung	Grundbedarf gelb-chromatiert		Grundbedarf weiß		Grundbedarf braun	
		EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück
37	Drehflügelband RB H-12/18-9	862506	1	862506	1	862506	1
3 - 6	Btl. FAVORIT Si-line - 312/RB H-12/18	866351	1	866351	1	866351	1
9	Ecklager H-12	833186	1	833186	1	833186	1
10	Ecklagerbolzen Ø 7	833193	1	833193	1	833193	1
11	Füllstück H-12/18	833209	1	833209	1	833209	1
12	Eckumlenkung BSU S-ES H 18-9 rechts links	885062 885079	1	885062 885079	1	885062 885079	1
16,17	Btl. Zubehör SF/SB	844786	1	844786	1	844786	1
18	Drehkralle	804377	1	804377	1	804377	1
31	Abdeckkappe W RB rechts für Position 37			837764	1	837771	1
32	Abdeckkappe W RB links für Position 37			837788	1	837795	1
33	Abdeckkappe S 7 RB für Position 3			837740	1	837757	1
34	Abdeckkappe FEB rechts links für Position 12			887158 887349	1	887165 887356	1
35	Abdeckkappe EL O für Position 9			833216	1	833223	1
36	Abdeckkappe EL U für Position 9			833230	1	833247	1
29	Kipriegellager S-ES FH A.... rechts/links	s. PDB	1	s. PDB	1	s. PDB	1
38	Hebel DSG 11	879238	1	879238	1	879238	1

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf nach Flügelalzhöhe (FFB/mm)	
			415 bis 650	651 bis 880
13	Eckumlenkung VSU-RB S-ES	896174	1	1
14,15	Btl. Flügelheber S-ES/9 1 VKE 100 St.	291184	1	1
19	Zwischenstück Gr. 230	805015		1
20	Eckumlenkung RB S-ES Stulpfl./Stichbogen	897041	1	1
21	Zwischenstück RB S-ES kurz o. Abb.	896181	1	
	Zwischenstück RB S-ES	896198		1
28	Schließblech 56 A.... (bei WK 1)	s. PDB	3 (1)	4 (2)
30	Schließblech S-ES A.... rechts/links (bei WK 1)	s. PDB	(2)	(2)

Verschlussseite

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf VS nach Flügelalzhöhe (FFH/mm)							
			885 bis 1050	1051 bis 1250	1251 bis 1450	1451 bis 1650	1651 bis 1850	1851 bis 2050	2051 bis 2250	2251 bis 2360
39	Getriebe DSG 23 (für Getriebe 23 im DK-Flügel)	Gr. 80 MV	806555	1						
		Gr. 100 MV	806579		1					
		Gr. 120 MV	806586			1				
		Gr. 140 MV	806593				1			
		Gr. 160 MV	806609					1		
		Gr. 180/TL	806616						1	
	Gr. 200/TL	806623						1	1	
19	Zwischenstück Gr. 230	805015							1	
23	Schließer VS/RB kurz Stulpfl.	837696	1	1	1	1	1	1	1	
41	Schließblech A0767 für Position 39	816264	1	1	1	1	1	2	2	
42	Schnäpper A1360 (auf Wunsch)	810323						(1)	(1)	
43	Anschlag	854716	1	1	1	1	1	1	1	

Bandseite


Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf BS nach Flügelalzhöhe (FFH/AB mm)						
			470 bis 680	681 bis 820	821 bis 1050	1051 bis 1280	1281 bis 1510	1511 bis 1740	1741 bis 1945
40	Verlängerung S-ES	Gr. 0	880364		1				
		Gr. 1	880371			1			
		Gr. 2 MV	880388				1		
		Gr. 3 MV	880395					1	
		Gr. 4 2 MV	880401						1
19	Zwischenstück Gr. 230 o. Abb.	805015						1	
28	Schließblech 56 A.... (bei WK 1)	s. PDB		1	1	2 (1)	2 (1)	3 (2)	3 (2)
30	Schließblech S-ES A.... rechts/links (bei WK 1)	s. PDB		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

FAVORIT Si-line - 2312 RB DSG Grundsicherheit

Oberfläche gelb-chromatiert

gegenüberliegende Beschlagafnahmenut - Griffsitz konstant

WK 1 (AhS)



12/18 - 9

Pos.	Bezeichnung	Grundbedarf gelb-chromatiert		Grundbedarf weiß		Grundbedarf braun	
		EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück
1	Hebel Si-line FAVORIT Hebel Si-line FAVORIT abschließbar (inkl. Schlüssel) (bei WK 1)	s. H 5.A.7	1 (1)	s. H 5.A.7	1 (1)	s. H 5.A.7	1 (1)
2	Schere RB H-12/18-9	862513	1	862513	1	862513	1
3 - 7	Btl. FAVORIT Si-line - 312/RB H-12/18	866351	1	866351	1	866351	1
8	Unterlegplatte RB bei Euronut 7/8 x 4	s. PDB	1	s. PDB	1	s. PDB	1
9	Ecklager H-12	833186	1	833186	1	833186	1
10	Ecklagerbolzen Ø 7	833193	1	833193	1	833193	1
11	Füllstück H-12/18	833209	1	833209	1	833209	1
12	Eckumlenkung BSU S-ES H 18-9 rechts links	885062 885079	1	885062 885079	1	885062 885079	1
16,17	Btl. Zubehör SF/SB	844786	1	844786	1	844786	1
18	Drehkralle	804377	2	804377	2	804377	2
31	Abdeckkappe W RB rechts für Position 2			837764	1	837771	1
32	Abdeckkappe W RB links für Position 2			837788	1	837795	1
33	Abdeckkappe S 7 RB für Position 3			837740	1	837757	1
34	Abdeckkappe FEB rechts links für Position 12			887158 887349	1	887165 887356	1
35	Abdeckkappe EL O für Position 9			833216	1	833223	1
36	Abdeckkappe EL U für Position 9			833230	1	833247	1
29	Kippriegellager S-ES FH A.... rechts/links	s. PDB	1	s. PDB	1	s. PDB	1

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf nach Flügelfalzbreite (FFB/mm)	
			415 bis 650	651 bis 880
13	Eckumlenkung VSU-RB S-ES	896174	1	1
14,15	Btl. Flügelheber S-ES/9 *1 VKE 100 St.	291184*)	1	1
19	Zwischenstück Gr. 230	805015		1
20	Eckumlenkung RB S-ES Stulpfl./Stichbogen	897041	1	1
21	Zwischenstück RB S-ES kurz o. Abb.	896181	1	
	Zwischenstück RB S-ES	896198		1
28	Schließblech 56 A.... (bei WK 1)	s. PDB	3	4 (1)
30	Schließblech S-ES A.... rechts/links (bei WK 1)	s. PDB	(3)	(3)

Verschlussseite

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf VS nach Flügelfalzhöhe (FFH/mm)							
			885 bis 1050	1051 bis 1250	1251 bis 1450	1451 bis 1650	1651 bis 1850	1851 bis 2050	2051 bis 2250	2251 bis 2360
22	Getriebe 23 A0089 Griffsitz (mm)									
	Gr. 80 MV 390	804155	1							
	Gr. 100 MV 490	804193		1						
	Gr. 120 MV 590	804223			1					
	Gr. 140 MV 690	804254				1				
	Gr. 160 MV 690	804261					1			
	Gr. 180/TL 1090	804278						1		
	Gr. 200/TL 1090	804285							1	1
19	Zwischenstück Gr. 230	805015								1
23	Schließer VS/RB kurz Stulpfl.	837696	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Anbohrschutz E (bei WK 1)	878781	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
25,26	Btl. Fehlbedienungsperre *1 VKE 25 St.	225165*)	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Hülse 7 mm für Schnäpper (auf Wunsch)	811078						(1)	(1)	(1)

Bandseite

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf BS nach Flügelfalzhöhe (FFH/AB mm)							
			470 bis 710	711 bis 940	941 bis 1170	1171 bis 1400	1401 bis 1630	1631 bis 1860	1861 bis 1945	
19	Zwischenstück S-ES Gr. 230 MV	883877		1						
	Gr. 460 MV	883884			1					1
	Gr. 690 MV	896075				1				
	Gr. 920 2 MV	896082					1	1	1	
	Zwischenstück Gr. 230 o. Abb.	805015						1		
28	Schließblech 56 A....	s. PDB		1	1	1		2	2	3

Anschlagentleitungen

Zurück zur Startseite



Zum Inhaltsverzeichnis

