


FAVORIT Si-line - 2312 SB DSG *Grundsicherheit WK 1 (AhS)*


gegenüberliegende Beschlagaufnahme - Griffsitz konstant



12/18 - 9

gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

H 4102.5135de 0203/0/Ha/3



Anwendungsbereich Zweiflügel

		Fenster	Fenstertüren
FFB	(mm)	415 bis 880	415 bis 880
FFH/VS	(mm)	695 ¹⁾ bis 1895 ¹⁾	1896 ¹⁾ bis 2360 ¹⁾
FFH/BS	(mm)	545 bis 1745	1746 bis 2210
Flügelgewicht (kg)		80	80


1) bei einer Stichbogenhöhe von max. 150 mm

Maximal zulässige Flügelgrößen bitte dem Anwendungsdiagramm in Register 2 entnehmen!

bei AhS:


- Auflaufbock F (*) erforderlich, EAN-Nr. 873656 (TS), 873649 (gc)
- Auflaufbock R (**) erforderlich, bei Eurofalz EAN-Nr. 873618 (TS), 873601 (gc) bei Euronut EAN-Nr. 873670 (TS), 873663 (gc)

FAVORIT Si-line - 2312 SB DSG Grundsicherheit WK 1 (AhS)



12/18 - 9

gegenüberliegende Beschlagaufnahmen - Griffsitz konstant



Anwendungsbereich Erstflügel

		Fenster	Fenstertüren
FFB	(mm)	415 bis 880	415 bis 880
FFH/VS	(mm)	695 ¹⁾ bis 1895 ¹⁾	1896 ¹⁾ bis 2360 ¹⁾
FFH/BS	(mm)	545 bis 1745	1746 bis 2210
Flügelgewicht	(kg)	80	80

1) bei einer Stichbogenhöhe von max. 150 mm

Maximal zulässige Flügelgrößen bitte dem Anwendungsdiagramm in Register 2 entnehmen!

bei AhS:


- Auflaufbock F (*) erforderlich, EAN-Nr. 873656 (TS), 873649 (gc)
- Auflaufbock R (***) erforderlich, bei Eurofalz EAN-Nr. 873618 (TS), 873601 (gc) bei Euronut EAN-Nr. 873670 (TS), 873663 (gc)
- alternativ Hebel FAVORIT Si-line mit Hebelsperre einsetzbar

FAVORIT Si-line - 2312 SB DSG Grundsicherheit

Oberfläche TS

gegenüberliegende Beschlagaufnahmen - Griffsitz konstant

WK 1 (AhS)



12/18 - 9

Pos.	Bezeichnung	Grundbedarf TS		Grundbedarf weiß		Grundbedarf braun	
		EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück
37	Drehflügelband RB H-12/18-9	700815	1	700815	1	700815	1
3 - 6	Btl. FAVORIT Si-line - 312/RB H-12/18	700013	1	700013	1	700013	1
9	Ecklager H-12	700402	1	700402	1	700402	1
10	Ecklagerbolzen Ø 7	700600	1	700600	1	700600	1
11	Füllstück H-12/18	700617	1	700617	1	700617	1
12	Eckmolenkung BSU S-ES H 18-9	713037 713044	1	713037 713044	1	713037 713044	1
16,17	Btl. Zubehör SF/SB	700044	1	700044	1	700044	1
18	Drehkralle	702543	1	702543	1	702543	1
31	Abdeckkappe W RB			837764	1	837771	1
32	Abdeckkappe W RB			837788	1	837795	1
33	Abdeckkappe S 7 RB			837740	1	837757	1
34	Abdeckkappe FEB			887158 887349	1	887165 887356	1
35	Abdeckkappe EL O			833216	1	833223	1
36	Abdeckkappe EL U			833230	1	833247	1
29	Kipriegellager S-ES FH	A....	1	s. PDB	1	s. PDB	1
38	Hebel DSG 11	701010	1	701010	1	701010	1

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf nach Flügelfalzbreite (FFB/mm)	
			415 bis 650	651 bis 880
13	Eckmolenkung VSU-RB S-ES	717646	1	1
14,15	Btl. Flügelheber S-ES/9	284186 ¹⁾	1	1
19	Zwischenstück Gr. 230	703731		1
20	Eckmolenkung RB S-ES Stulpfl./Stichbogen	719787	1	1
21	Zwischenstück RB S-ES kurz	717639		1
28	Schließblech 56 A....	s. PDB	2	3 (1)
30	Schließblech S-ES A....	s. PDB	(2)	(2)

Verschlussseite

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf VS nach Flügelfalzhöhe (FFH/mm)									
			695 bis 895	896 bis 1095	1096 bis 1295	1296 bis 1495	1496 bis 1695	1696 bis 1895	1896 bis 2095	2096 bis 2295	2296 bis 2360	
39	Getriebe DSG 23 (für Getriebe 23 im DK-Flügel)	Gr. 60	705186	1								
		Gr. 80 MV	705193		1							
		Gr. 100 MV	705216			1						
		Gr. 120 MV	705223				1					
		Gr. 140 MV	705230					1				
		Gr. 160 MV	705247						1			
		Gr. 180/TL	705254							1		
	Gr. 200/TL	705261								1	1	
19	Zwischenstück Gr. 230	703731									1	
23	Schließer VS/RB kurz Stulpfl.	703311	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
41	Schließblech A0767	711736		1	1	1	1	1	2	2	2	
42	Schnäpper A1360	708088							(1)	(1)	(1)	
43	Anschlag	854716	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


Bandseite

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf BS nach Flügelfalzhöhe (FFH/AB mm)							
			545 bis 745	746 bis 885	886 bis 1115	1116 bis 1345	1346 bis 1575	1576 bis 1805	1806 bis 2210	
40	Verlängerung S-ES	Gr. 0	701027	1	1					
		Gr. 1	701034			1				
		Gr. 2 MV	701041				1			
		Gr. 3 MV	701058					1		
		Gr. 4 2 MV	701065						1	1
19	Zwischenstück Gr. 230	703731							1	
28	Schließblech 56 A....	s. PDB	1	1	1	2 (1)	2 (1)	3 (2)	3 (2)	
30	Schließblech S-ES A....	s. PDB	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	

FAVORIT Si-line - 2312 SB DSG Grundsicherheit

Oberfläche TS
gegenüberliegende Beschlagaufnahmen - Griffsitz konstant

WK 1 (AhS)



12/18 - 9

Pos.	Bezeichnung	Grundbedarf TS		Grundbedarf weiß		Grundbedarf braun	
		EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück
1	Hebel Si-line FAVORIT Hebel Si-line FAVORIT abschließbar (inkl. Schlüssel) (bei WK 1)	s. H 5.A.7	1 (1)	s. H 5.A.7	1 (1)	s. H 5.A.7	1 (1)
2	Schere RB H-12/18-9	704097	1	704097	1	704097	1
3 - 7	Btl. FAVORIT Si-line - 312/RB H-12/18	700013	1	700013	1	700013	1
8	Unterlegplatte RB bei Euronut 7/8 x 4	s. PDB	1	s. PDB	1	s. PDB	1
9	Ecklager H-12	700402	1	700402	1	700402	1
10	Ecklagerbolzen Ø 7	700600	1	700600	1	700600	1
11	Füllstück H-12/18	700617	1	700617	1	700617	1
12	Eckmülnkung BSU S-ES H 18-9 rechts links	713037 713044	1	713037 713044	1	713037 713044	1
16,17	Btl. Zubehör SF/SB	700044	2	700044	2	700044	2
18	Drehkralle	702543	2	702543	2	702543	2
31	Abdeckkappe W RB rechts für Position 2			837764	1	837771	1
32	Abdeckkappe W RB links für Position 2			837788	1	837795	1
33	Abdeckkappe S 7 RB für Position 3			837740	1	837757	1
34	Abdeckkappe FEB rechts links für Position 12			887158 887349	1	887165 887356	1
35	Abdeckkappe EL O für Position 9			833216	1	833223	1
36	Abdeckkappe EL U für Position 9			833230	1	833247	1
29	Kippriegellager S-ES FH A.... rechts/links	s. PDB	1	s. PDB	1	s. PDB	1

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf nach Flügelfalzbreite (FFB/mm)	
			415 bis 650	651 bis 880
13	Eckmülnkung VSU-RB S-ES	717646	1	1
14,15	Btl. Flügelheber S-ES/9 *1 VKE 100 St.	284186*1	1	1
19	Zwischenstück Gr. 230	703731		1
20	Eckmülnkung RB S-ES Stulpfl./Stichbogen	719787	2	2
21	Zwischenstück RB S-ES kurz	717639		1
28	Schließblech 56 A.... (bei WK 1)	s. PDB	3	4 (1)
30	Schließblech S-ES A.... rechts/links (bei WK 1)	s. PDB	(3)	(3)

Verschlussseite

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf VS nach Flügelfalzhöhe (FFH/mm)											
			695 bis 895	896 bis 1095	1096 bis 1295	1296 bis 1495	1496 bis 1695	1696 bis 1895	1896 bis 2095	2096 bis 2295	2296 bis 2360			
22	Getriebe 23 A0089 Griffsitz (mm)													
	Gr. 60 290	707159	1											
	Gr. 80 MV 390	702314		1										
	Gr. 100 MV 490	702345			1									
	Gr. 120 MV 590	702376				1								
	Gr. 140 MV 690	702406					1							
	Gr. 160 MV 690	702413						1						
	Gr. 180/TL 1090	702437							1					
	Gr. 200/TL 1090	702444									1	1		
19	Zwischenstück Gr. 230	703731											1	
23	Schließer VS/RB kurz Stulpfl.	703311	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Anbohrschutz E (bei WK 1)	878781	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
25,26	Btl. Fehlbedienungssperre *1 VKE 25 St.	289983*1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Hülse 7 mm für Schnäpper (auf Wunsch)	708644									(1)	(1)	(1)	


Bandseite

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf BS nach Flügelfalzhöhe (FFH/AB mm)											
			545 bis 775	776 bis 1005	1006 bis 1235	1236 bis 1465	1466 bis 1695	1696 bis 1925	1926 bis 2155	2156 bis 2210				
19	Zwischenstück S-ES Gr. 230 MV	710272		1										
	Gr. 460 MV	707401			1						1			
	Gr. 690 MV	719138				1							1	
	Gr. 920 2 MV	719145					1	1	1	1	1	1	1	
	Zwischenstück Gr. 230 o. Abb.	703731							1					
28	Schließblech 56 A....	s. PDB		1	1	1	2	2	3	3				


FAVORIT Si-line - 2312 SB DSG Grundsicherheit

WK 1 (AhS)

gegenüberliegende Beschlagaufnahmen - Griffsitz konstant




12/18 - 9




FAVORIT Si-line - 2312 SB DSG Grundsicherheit

WK 1 (AhS)

gegenüberliegende Beschlagnahmen - Griffsitz konstant



12/18 - 9




FAVORIT Si-line - 2312 SB DSG Grundsicherheit

Oberfläche gelb-chromatiert

WK 1 (AhS)

gegenüberliegende Beschlagaufnahmen - Griffsitz konstant



12/18 - 9

Pos.	Bezeichnung	Grundbedarf gelb-chromatiert		Grundbedarf weiß		Grundbedarf braun	
		EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück
37	Drehflügelband RB H-12/18-9	862506	1	862506	1	862506	1
3 - 6	Btl. FAVORIT Si-line - 312/RB H-12/18	866351	1	866351	1	866351	1
9	Ecklager H-12	833186	1	833186	1	833186	1
10	Ecklagerbolzen Ø 7	833193	1	833193	1	833193	1
11	Füllstück H-12/18	833209	1	833209	1	833209	1
12	Eckmolenkung BSU S-ES H 18-9 rechts links	885062 885079	1	885062 885079	1	885062 885079	1
16,17	Btl. Zubehör SF/SB	844786	1	844786	1	844786	1
18	Drehkralle	804377	1	804377	1	804377	1
31	Abdeckkappe W RB rechts für Position 37			837764	1	837771	1
32	Abdeckkappe W RB links für Position 37			837788	1	837795	1
33	Abdeckkappe S 7 RB für Position 3			837740	1	837757	1
34	Abdeckkappe FEB rechts links für Position 12			887158 887349	1	887165 887356	1
35	Abdeckkappe EL O für Position 9			833216	1	833223	1
36	Abdeckkappe EL U für Position 9			833230	1	833247	1
29	Kipriegellager S-ES FH A.... rechts/links	s. PDB	1	s. PDB	1	s. PDB	1
38	Hebel DSG 11	879238	1	879238	1	879238	1

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf nach Flügelfalzbreite (FFB/mm)	
			415 bis 650	651 bis 880
13	Eckmolenkung VSU-RB S-ES	896174	1	1
14,15	Btl. Flügelheber S-ES/9 1 VKE 100 St.	291184 ¹⁾	1	1
19	Zwischenstück Gr. 230	805015		1
20	Eckmolenkung RB S-ES Stulpfl./Stichbogen	897041	1	1
21	Zwischenstück RB S-ES kurz	896181		1
28	Schließblech 56 A.... (bei WK 1)	s. PDB	2	3 (1)
30	Schließblech S-ES A.... rechts/links (bei WK 1)	s. PDB	(2)	(2)

Verschlussseite

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf VS nach Flügelfalzhöhe (FFH/mm)									
			695 bis 895	896 bis 1095	1096 bis 1295	1296 bis 1495	1496 bis 1695	1696 bis 1895	1896 bis 2095	2096 bis 2295	2296 bis 2360	
39	Getriebe DSG 23 (für Getriebe 23 im DK-Flügel)	Gr. 60	806548	1								
		Gr. 80 MV	806555		1							
		Gr. 100 MV	806579			1						
		Gr. 120 MV	806586				1					
		Gr. 140 MV	806593					1				
		Gr. 160 MV	806609						1			
		Gr. 180/TL	806616							1		
	Gr. 200/TL	806623								1	1	
19	Zwischenstück Gr. 230	805015									1	
23	Schließer VS/RB kurz Stulpfl.	837696	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
41	Schließblech A0767 für Position 39	816264		1	1	1	1	1	2	2	2	
42	Schnäpper A1360 (auf Wunsch)	810323							(1)	(1)	(1)	
43	Anschlag	854716	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Bandseite


Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf BS nach Flügelfalzhöhe (FFH/AB mm)							
			545 bis 745	746 bis 885	886 bis 1115	1116 bis 1345	1346 bis 1575	1576 bis 1805	1806 bis 2210	
40	Verlängerung S-ES	Gr. 0	880364	1	1					
		Gr. 1	880371			1				
		Gr. 2 MV	880388				1			
		Gr. 3 MV	880395					1		
		Gr. 4 2 MV	880401						1	1
19	Zwischenstück Gr. 230 o. Abb.	805015								1
28	Schließblech 56 A.... (bei WK 1)	s. PDB	1	1	1	2 (1)	2 (1)	3 (2)	3 (2)	
30	Schließblech S-ES A.... rechts/links (bei WK 1)	s. PDB	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	

FAVORIT Si-line - 2312 SB DSG Grundsicherheit

WK 1 (AhS)

Oberfläche gelb-chromatiert

gegenüberliegende Beschlagaufnahmenut - Griffsitz konstant



12/18 - 9

Pos.	Bezeichnung	Grundbedarf gelb-chromatiert		Grundbedarf weiß		Grundbedarf braun	
		EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück
1	Hebel Si-line FAVORIT Hebel Si-line FAVORIT abschließbar (inkl. Schlüssel) (bei WK 1)	s. H 5.A.7	1 (1)	s. H 5.A.7	1 (1)	s. H 5.A.7	1 (1)
2	Schere RB H-12/18-9	862513	1	862513	1	862513	1
3 - 7	Btl. FAVORIT Si-line - 312/RB H-12/18	866351	1	866351	1	866351	1
8	Unterlegplatte RB bei Euronut 7/8 x 4	s. PDB	1	s. PDB	1	s. PDB	1
9	Ecklager H-12	833186	1	833186	1	833186	1
10	Ecklagerbolzen Ø 7	833193	1	833193	1	833193	1
11	Füllstück H-12/18	833209	1	833209	1	833209	1
12	Eckumlenkung BSU S-ES H 18-9 rechts links	885062 885079	1	885062 885079	1	885062 885079	1
16,17	Btl. Zubehör SF/SB	844786	2	844786	2	844786	2
18	Drehkralle	804377	2	804377	2	804377	2
31	Abdeckkappe W RB rechts für Position 2			837764	1	837771	1
32	Abdeckkappe W RB links für Position 2			837788	1	837795	1
33	Abdeckkappe S 7 RB für Position 3			837740	1	837757	1
34	Abdeckkappe FEB rechts links für Position 12			887158 887349	1	887165 887356	1
35	Abdeckkappe EL O für Position 9			833216	1	833223	1
36	Abdeckkappe EL U für Position 9			833230	1	833247	1
29	Kippriegellager S-ES FH A.... rechts/links	s. PDB	1	s. PDB	1	s. PDB	1

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf nach Flügelfalzbreite (FFB/mm)	
			415 bis 650	651 bis 880
13	Eckumlenkung VSU-RB S-ES	896174	1	1
14,15	Btl. Flügelheber S-ES/9 *1 VKE 100 St.	291184*)	1	1
19	Zwischenstück Gr. 230	805015		1
20	Eckumlenkung RB S-ES Stulpfl./Stichbogen	897041	2	2
21	Zwischenstück RB S-ES kurz	896181		1
28	Schließblech S6 A.... (bei WK 1)	s. PDB	3	4 (1)
30	Schließblech S-ES A.... rechts/links (bei WK 1)	s. PDB	(3)	(3)

Verschlussseite

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf VS nach Flügelfalzhöhe (FFH/mm)								
			695 bis 895	896 bis 1095	1096 bis 1295	1296 bis 1495	1496 bis 1695	1696 bis 1895	1896 bis 2095	2096 bis 2295	2296 bis 2360
22	Getriebe 23 A0089 Griffsitz (mm)										
	Gr. 60 290	886533	1								
	Gr. 80 MV 390	804155		1							
	Gr. 100 MV 490	804193			1						
	Gr. 120 MV 590	804223				1					
	Gr. 140 MV 690	804254					1				
	Gr. 160 MV 690	804261						1			
	Gr. 180/TL 1090	804278							1		
	Gr. 200/TL 1090	804285								1	1
19	Zwischenstück Gr. 230	805015									1
23	Schließer VS/RB kurz Stulpfl.	837696	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Anbohrschutz E (bei WK 1)	878781	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
25,26	Btl. Fehlbedienungssperre *1 VKE 25 St.	225165*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Hülse 7 mm für Schnapper (auf Wunsch)	811078							(1)	(1)	(1)

Bandseite

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf BS nach Flügelfalzhöhe (FFH/AB mm)								
			545 bis 775	776 bis 1005	1006 bis 1235	1235 bis 1465	1466 bis 1695	1696 bis 1925	1926 bis 2155	2156 bis 2210	
19	Zwischenstück S-ES Gr. 230 MV	883877		1							
	Gr. 460 MV	883884			1					1	
	Gr. 690 MV	896075				1					1
	Gr. 920 2 MV	896082					1	1	1	1	1
	Zwischenstück Gr. 230 o. Abb.	805015						1			
28	Schließblech S6 A....	s. PDB		1	1	1	2	2	3	3	3

Anschlagentableinungen

Zurück zur Startseite



Zum Inhaltsverzeichnis

